REIAL ASSOCIACIÓ
DE CAÇA I TIR
MONDUVER
GANDIA

PLAN ESPECIAL DE POSIBLES SOLUCIONES A LA PROLIFERACIÓN DE GAVIOTAS Y JABALIS

GAVIOTAS:

Según la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (Anecpla), las plagas de aves suponen un desafío a la hora de controlarlas

A las molestias y ruido que generan, hay que añadir daños al patrimonio y al ecosistema, porque es una especie de gran envergadura, que hace huir al resto.

La directora de Anecpla subraya además el problema de la salud púbica, dado que sus excrementos son muy dañinos y corrosivos

Las gaviotas se vinculan tradicionalmente a los ecosistemas marinos, pero su creciente "colonización" de puertos y núcleos costeros **están deteriorando el patrimonio**, obligando a huir a otras especies y causando "ruido y molestias".

No hay que olvidar que ya están habiendo casos de ataques a animales domésticos y a personas, como ya ha sufrido algún colegio en sus patios de recreo

Proliferación de Gaviotas se debe a:

Muchas gaviotas han sustituido los barcos pesqueros por las grandes ciudades porque "es más fácil conseguir alimento y no tienen depredadores

Propuesta de soluciones:

.- **Ahuyentador**.

Funciona por sonidos audibles. Es específico contra gaviotas. Y emite una combinación de sonidos que ahuyenta a las gaviotas:

- Llamadas de auxilio de gaviotas – señalando a las de su especie que hay un peligro y deben abandonar la zona
- Sonidos de depredadores de las gaviotas – como el águila y el gavilán

Aunque este método es utilizado para otras especies, es imposible utilizarlo en todo el casco urbano de la ciudad, siendo efectivo en zonas saturadas.

.- Retirada de nidos antes de la nidificación:

Las Gaviotas suelen realizar el nido normalmente siempre en el mismo lugar, por eso una posible solución es la retirada de los nidos de años anteriores y una vigilancia en las temporadas de anidamiento, siendo estas de febrero a junio.

Las gaviotas al ser territoriales suelen realizar el nido separados por varias manzanas de edificios.

Actualmete se conocen varios nidos en la población de Gandia.

.- Edificio carrer Magistrado Catala 23

.- Edificio carrer Escultor Damia Forment, aproximadamente por el numero 3, en esta situación ha habido algún ataque a animales domésticos, en este caso a Gatos.

.- Colegio Público Sant Francesc de Borja, nido situado en una palmera de calle Cavanilles, frente al numero 35. Este nido es actualemente el más peligroso dado la proximidad de los niños del colegio.

Existen más nidos de los cuales no tenemos información, pero con una vigilancia de la guardería rural o cualquier otro ente, son fáciles de encontrar,

La solución es la extracción del nido antes de la puesta de los huevos, ya que una vez puestos el servicio del Seprona según conversación con un afectado, dicen que no se puede quitar.

Proliferación de Jabalís se debe a:

JABALIS:

Los cazadores y agricultores vienen alertando desde hace años la proliferación de jabalíes en el término municipal de Gandia, -aunque no es un fenómeno exclusivo de este municipio- está provocando daños en cultivos de partidas muy alejadas de las montañas, donde tradicionalmente se refugiaba esta fauna salvaje. Los cazadores advierten de que los largos desplazamientos que suelen realizar estos animales por las noches en busca de alimento disparan el riesgo de accidentes de tráfico. Las reclamaciones de daños que se han presentado contra la sociedad en los últimos años tras el atropello de jabalíes evidencian que se trata de un peligro real, por lo que la Sociedad local de caza pide una mejor señalización de las carreteras y una mayor concienciación de los conductores.

Sin depredador en el medio natural. No existe un depredador que frene la expansión del jabalí. Es omnívoro y se adapta a nuevos hábitats. La sequía de los últimos años provocó que bajara de las montañas en busca de alimento y ha colonizado zonas de huerta aprovechando cauces de ríos y barrancos.

Cañas en los ríos y campos abandonados. Grandes tramos de ríos y barrancos han sido colonizados por la caña, una especie invasora, y resultan prácticamente

inaccesibles para las personas aunque, al mismo tiempo, se han convertido en perfectos refugios para manadas de jabalíes al tratarse de zonas tranquilas que, además, disponen de agua muy próxima. Lo mismo sucede con algunos campos abandonados, donde la maleza alcanza una altura propia de una selva y los jabalíes se introducen en una masa de zarzas para ocultarse durante el día aunque, en ocasiones, tampoco tienen reparo en dejarse ver si se sienten molestados.

Zonas cerca de población, no siendo coto de caza. Las zonas cerca de población y cultivos. Los cazadores lo saben, pero también los jabalíes. Los primeros no dudan en señalar que se trata de un auténtico «santuario» para la reproducción de estos animales y uno de los focos desde los que se desplazan casi hasta cualquier lado. Estos últimos años ya se les ha visto incluso por la marjal.

Propuesta de soluciones:

Por parte de la Real asociación de caza de Gandia:

1 .- Realización de esperas nocturnas en puntos clave dentro del periodo legal de caza.

2 .- Realización de Ganchos-Batidas asiduamente dentro del periodo legal de caza.

Sólo los cazadores a través de las esperas y la realización asidua durante el periodo de caza de batidas ayudan a controlar la población. El último año abatieron al menos 160 ejemplares contabilizados por esta Sociedad, aunque que el número de capturas es con toda seguridad superior.

3.- Realización de esperas en la Zona del Rio Serpis donde existe una gran cantidad de ejemplares, este tipo de caza se podrá realizar si el Ayuntamiento de Gandia solicita todos lo permisos oportunos dado que toda la zona del rio no es coto de caza asimilado al coto del término municipal de Gandia. Esta sociedad se compromete a realizar dichas esperas nocturnas cuando tenga el Ayto. de Gandia los correspondientes permisos.

Por parte de la administración:

Los párrafos en letra de color rojo son los que consideramos que puede solucionar el ayuntamiento de Gandia.

1.- Ampliación de la normativa y las modalidades de su caza.

Revisión de los periodos hábiles de aprovechamiento y reordenación de los mismos, con el objetivo de adecuarlos a cada territorio y ajustarlos en lo posible a los ciclos biológicos de la especie, de manera que la mayor presión se ejerza en épocas previas a los picos de reproducción para tratar de controlar el crecimiento exponencial de las poblaciones.

La gestión del jabalí pasa de forma innegable por un incremento de la presión cinegética y una mejora de la planificación de los aprovechamientos para aumentar su eficacia,

con un mayor número de jornadas de caza y una mejora de las modalidades para regular las poblaciones, siempre al amparo de una normativa que permita llevarlas a cabo.

2.- Esterilización de la especie

2.1.- Como se viene oyendo en los medios la posible esterilización de estos animales pero no debemos olvidar que, entre otros aspectos, el jabalí es una especie cinegética cuya carne es habitualmente consumida y, por tanto, es imprescindible garantizar y certificar que la aplicación de dicha sustancia no podría poner en riesgo a un posible consumidor de un animal vacunado.

.- Por otro lado, tampoco parece sencillo encontrar una vía de aplicación selectiva y técnicamente viable que garantice que la única especie que pueda acceder al tratamiento sea el jabalí.

.- De este modo, si por ejemplo, se emplease la vía oral, sería difícil impedir el acceso a otras especies a los dispositivos de administración, como pequeñas aves o micromamíferos, entre otros, con la posible repercusión sobre estas poblaciones, muchas de ellas protegidas.

.- Tampoco podemos obviar que la Unión Europea en general, y España en particular, cuenta con una exigente normativa sobre medicamentos veterinarios que restringe su empleo en el medio ambiente si no se garantiza esa especificidad en la aplicación, al igual que su correcta dosificación entre otras. Por último, apuntar que tampoco parece excesivamente eficaz el planteamiento de la vacunación individualizada de animales por el elevado coste que supondría y las dificultades que entraña el manejo de una especie silvestre como el jabalí.

Por tanto, la situación es compleja y requiere una gestión dirigida por las administraciones públicas que tendrían que coordinar un plan de acción integral en el que converjan una batería de medidas prácticas, sensatas y efectivas entre las **que la actividad cinegética juegue un papel protagonista**, como no puede ser de otro modo, aun a pesar de que la tendencia actual decreciente del sector que junto con el imparable aumento de las poblaciones de jabalí van a requerir que el esfuerzo sea grande.

3.- Prohibición expresa de alimentar a piaras de jabalíes en zonas residenciales.

4.- Restricción del acceso a contenedores, basureros y otros puntos de alimentación en urbanizaciones de montaña.

Ampliación de contenedores en periodos vacacionales en zonas de urbanización de montaña para que no se depositen basuras fuera de ellos.

5.- Incremento de la vigilancia de tenencia de cerdos vietnamitas y seguimiento a lo largo de la vida del animal para evitar sueltas en el medio natural.

6.- Revisión de las modalidades de caza de la especie y potenciación de aquellas más efectivas para su control.

7.- Autorización para la eliminación de todos los ejemplares mestizos que se observen en el medio natural, tanto por parte de personal de la administración, como de cazadores en cualquier época del año, mediante permisos regulados y modalidades establecidas.

8.- Utilización de modalidades de caza selectiva, como aguardos y esperas, para el control de daños en zonas de barrancos, ríos y zonas comunes (no coto de caza) siempre con la autorizaciones del Ayuntamiento, Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) Agentes Forestales y demás administraciones pertinentes.

9.- Adopción de medidas encaminadas a favorecer los aprovechamientos cinegéticos efectivos de la especie, como aquellas que faciliten la organización de batidas y monterías, el mantenimiento y fomento de las rehalas o la incorporación de jóvenes a la actividad cinegética, entre otras.

10.- Limpieza de campos abandonados cerca de la población. Comprobado que estos lugares son un inmejorable área de cría y habitad cerca de cultivos y basuras, esta medida ya está siendo realizada por distintos ayuntamientos de la Comunidad Valencia.

También estamos comprobando que todas las crías nacidas en estos lugares no tienen la querencia de regresar los hábitats de las montañas.

11.- Limpieza de barrancos y ríos de cañares y flora no protegida.

12.- Facilitación de la tramitación de las batidas extraordinarias fuera de temporada, incluso con régimen de comunicación y vía internet, que supondrá una gran eficiencia en cuanto a la puesta en marcha del dispositivo, ya que el tiempo de actuación será reducido al mínimo.

13.- Establecer una nueva figura, la **declaración de Emergencia cinegética**. Esto quiere decir que la Generalitat podrá actuar de oficio en un área de titularidad privada.

14.- Colocación de señales de tráfico indicativas de (animales en libertad) en carreteras

Por todo ello, son tan importantes las actuaciones cinegéticas, como el seguimiento y estudio del problema.

Real Asociación de Caza y tiro Monduber Gandia

JIMENEZ TORMO FRANCISCO JOSE - 20003767T

Firmado digitalmente por JIMENEZ TORMO FRANCISCO JOSE - 20003767T
Fecha: 2021.01.08 12:41:24 +01'00'

Fco. José Jiménez Tormo
Presidente